



**ISI YALITIM  
FİYAT LİSTESİ  
2026-5**

[www.filliboya.com](http://www.filliboya.com)



Tavsiye Edilen KDV Dahil Fiyatlardır.

# DALMAÇYALI SİSTEM ÇÖZÜMLERİ



| Dalmaçyalı<br>İdeal Carbon Sistem                | Dalmaçyalı<br>Stonewool Taşyünü Sistem                 | Dalmaçyalı<br>Double Carbon Sistem                         | Dalmaçyalı<br>Organic Sistem                           |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                  |                                                        |                                                            |                                                        |
| ÜSTÜN ISI YALITIM<br>PERFORMANSI                 | ÜSTÜN ISI VE YANGIN YALITIM<br>PERFORMANSI             | YÜKSEK ISI YALITIMI<br>VE DARBE DAYANIMI                   | ÜSTÜN ISI YALITIMI İLE<br>HIZLI VE PRATİK UYGULAMA     |
| Dalmaçyalı Isı Yalıtım<br>Sistem Yapıştırıcısı   | Dalmaçyalı Stonewool<br>Taşyünü Sistem Yapıştırıcısı   | Dalmaçyalı CarbonPower<br>Isı Yalıtım Sistem Yapıştırıcısı | Dalmaçyalı Organic<br>Isı Yalıtım Sistem Yapıştırıcısı |
| Dalmaçyalı İdeal Carbon<br>Isı Yalıtım Levhaları | Dalmaçyalı Stonewool Taşyünü<br>Isı Yalıtım Levhaları  | Dalmaçyalı Double Carbon<br>Isı Yalıtım Levhaları          | Dalmaçyalı Isı Yalıtım<br>Levhalaları                  |
| Dalmaçyalı Dübeller                              | Dalmaçyalı Taşyünü Dübeli                              | Dalmaçyalı Dübeller                                        | Dalmaçyalı Dübeller                                    |
| Dalmaçyalı Isı Yalıtım<br>Sistem Sıvası          | Dalmaçyalı Stonewool<br>Taşyünü Sistem Sıvası          | Dalmaçyalı CarbonMax<br>Isı Yalıtım Sistem Sıvası          | Dalmaçyalı Organic<br>Isı Yalıtım Sistem Sıvası        |
| Dalmaçyalı<br>Donatı Fileleri                    | Dalmaçyalı<br>Donatı Fileleri                          | Dalmaçyalı<br>Donatı Fileleri                              | Dalmaçyalı Organic<br>Donatı Files                     |
| Dalmaçyalı<br>Kaplama Astarı                     | Dalmaçyalı<br>Kaplama Astarı                           | Dalmaçyalı<br>Kaplama Astarı                               | Dalmaçyalı<br>Kaplama Astarı                           |
| Dalmaçyalı Mineral<br>Kaplamlar                  | Dalmaçyalı Stonewool Taşyünü<br>Sistem Mineral Kaplama | Dalmaçyalı CarbonFine<br>Kaplama                           | Dalmaçyalı Organic<br>Silikonlu Kaplama                |
| Filli Boya<br>Dış Cephe Boyaları                 | Filli Boya<br>Dış Cephe Boyaları                       | Filli Boya<br>Dış Cephe Boyaları                           |                                                        |



Dalmaçyalı Isı Yalıtım Sistemleri, Türkiye'de TS EN 13499 ve TS EN 13500 Isı Yalıtım Sistem Standartları'na uygunluk belgesi ile Avrupa Teknik Onay Kuruluşu "EOTA" tarafından verilen ETAG 004 sistem ve yaşlandırma testlerine uygun olarak üretilmektedir.



## EPS PAKET SİSTEM



## STONEWOOL TAŞYÜNÜ PAKET SİSTEM



| PAKET SİSTEMİ OLUŞTURAN ÜRÜNLER   |                                                                | m <sup>2</sup><br>SARFIYATI | BİRİM                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| EPS<br>PAKET SİSTEM               | Dalmaçyalı İdeal Carbon / Double Carbon Isı Yalıtım Levhası    | 1,00                        | m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> |
|                                   | Dalmaçyalı Isı Yalıtım Sistem Yapıştırıcısı                    | 4,50                        | kg/m <sup>2</sup>              |
|                                   | Dalmaçyalı CarbonPower Isı Yalıtım Sistem Yapıştırıcısı        | 4,50                        | kg/m <sup>2</sup>              |
|                                   | Dalmaçyalı Organic Isı Yalıtım Sistem Yapıştırıcısı            | 4,00                        | kg/m <sup>2</sup>              |
|                                   | Dalmaçyalı Isı Yalıtım Sistem Sıvası                           | 4,50                        | kg/m <sup>2</sup>              |
|                                   | Dalmaçyalı Uni Isı Yalıtım Sistem Sıvası                       | 6,00                        | kg/m <sup>2</sup>              |
|                                   | Dalmaçyalı CarbonMax Isı Yalıtım Sistem Sıvası                 | 4,50                        | kg/m <sup>2</sup>              |
|                                   | Dalmaçyalı Organic Isı Yalıtım Sistem Sıvası                   | 4,00                        | kg/m <sup>2</sup>              |
|                                   | Dalmaçyalı Standart Döbel                                      | 6,00                        | adet/m <sup>2</sup>            |
|                                   | Dalmaçyalı Donatı Filesi                                       | 1,10                        | m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> |
|                                   | Dalmaçyalı Fileli Köşe Profili (PVC)                           | 0,25                        | mt/m <sup>2</sup>              |
| STONEWOOL TAŞYÜNÜ<br>PAKET SİSTEM | Dalmaçyalı Stonewool Taşyünü SW035 Taşyünü Isı Yalıtım Levhası | 1,00                        | m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> |
|                                   | Dalmaçyalı Stonewool Taşyünü Sistem Yapıştırıcısı              | 6,00                        | kg/m <sup>2</sup>              |
|                                   | Dalmaçyalı Stonewool Taşyünü Sistem Sıvası                     | 5,50                        | kg/m <sup>2</sup>              |
|                                   | Dalmaçyalı Taşyünü Döbeli                                      | 6,00                        | adet/m <sup>2</sup>            |
|                                   | Dalmaçyalı Donatı Filesi                                       | 1,10                        | m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> |
| SON KAT                           | Dalmaçyalı Fileli Köşe Profili (PVC)                           | 0,25                        | mt/m <sup>2</sup>              |
|                                   | Dalmaçyalı Kaplama Astarı                                      | 0,25                        | kg/m <sup>2</sup>              |
|                                   | Dalmaçyalı Mineral Kaplama (Kum)                               | 1,60                        | kg/m <sup>2</sup>              |
|                                   | Dalmaçyalı Mineral Kaplama (İnce Tane)                         | 2,00                        | kg/m <sup>2</sup>              |
|                                   | Dalmaçyalı Mineral Kaplama (Tane)                              | 2,20                        | kg/m <sup>2</sup>              |
|                                   | Dalmaçyalı Mineral Kaplama (Çizgi)                             | 3,50                        | kg/m <sup>2</sup>              |
|                                   | Dalmaçyalı Mineral Kaplama (Kalın Çizgi)                       | 3,50                        | kg/m <sup>2</sup>              |
|                                   | Dalmaçyalı Stonewool Taşyünü Sistem Mineral Kaplama (1.5 mm)   | 2,00                        | kg/m <sup>2</sup>              |
|                                   | Dalmaçyalı Magic Fine Kaplama                                  | 4,50                        | kg/m <sup>2</sup>              |
|                                   | Dalmaçyalı Magic Quartz (Siyah) Kaplama                        | 0,45                        | kg/m <sup>2</sup>              |
|                                   | Dalmaçyalı CarbonFine Kaplama (2.00 mm)                        | 2,20                        | kg/m <sup>2</sup>              |
|                                   | Dalmaçyalı Organic Silikonlu Kaplama (İnce Tane)               | 1,50                        | kg/m <sup>2</sup>              |
|                                   | Dalmaçyalı Organic Silikonlu Kaplama (Tane)                    | 2,00                        | kg/m <sup>2</sup>              |
|                                   | Dalmaçyalı Organic Silikonlu Kaplama (Çizgi)                   | 3,00                        | kg/m <sup>2</sup>              |
|                                   | Filli Boya Aqusto Silan Grenli Kaplama                         | 1,00                        | kg/m <sup>2</sup>              |
|                                   | Filli Boya Panzer Astar (Tek Kat)*                             | 0,15                        | L/m <sup>2</sup>               |
|                                   | Filli Boya Nucleus Dış Cephe Boyası (İki Kat)*                 | 0,23                        | L/m <sup>2</sup>               |
|                                   | Filli Boya Nucleus Texture Plus Grenli Dış Cephe Kaplaması     | 0,66                        | L/m <sup>2</sup>               |
|                                   | Filli Boya Aqusto Silan Astar (Tek Kat)*                       | 0,16                        | L/m <sup>2</sup>               |
|                                   | Filli Boya Aqusto Silan Dış Cephe Boyası (İki Kat)*            | 0,27                        | L/m <sup>2</sup>               |
|                                   | Filli Boya Aqusto Silan Moss Guard Dış Cephe Boyası (İki Kat)* | 0,27                        | L/m <sup>2</sup>               |

\*Mineral kaplama üzeri yaklaşık sarfiyattır.

1\* Ürün sarfiyatları etiketlerde belirtilen değerler olup, fire payı eklenmemiştir. Sarfiyatlar proje detayı, uygulama zemini ve uygulayıcıya göre değişkenlik gösterebilir.

2\* Döbel çeşidi olarak, levha kalınlığına uygun standart döbel seçilmiştir.

3\* Subasman profili sarfiyatı projenin detayına göre ayrıca hesaplanarak paket fiyatlarına eklenmelidir.

4\* Paket fiyatları oluşturulurken bazı ürünlerde fiyat yuvarlaması yapılmıştır.

5\* Dalmaçyalı İdeal Carbon Paket Sistem fiyatlarında, levha olarak Dalmaçyalı İdeal Carbon, sıva katında Dalmaçyalı Isı Yalıtım Sistem Sıvası hesaba dahil edilmiştir. Dalmaçyalı İdeal Carbon Paket Sistem'de son kat olarak Dalmaçyalı Mineral kaplama üzeri Filli Boya Dış Cephe Boyaları ya da Dalmaçyalı Organic Silikonlu Kaplama alternatifleri tercih edilebilir.

6\* Dalmaçyalı Double Carbon Paket Sistem fiyatlarında, levha olarak Dalmaçyalı Double Carbon, sıva katında Dalmaçyalı CarbonMax Isı Yalıtım Sıvası hesaba dahil edilmiştir. Dalmaçyalı Double Carbon Paket Sistem'de son kat olarak Dalmaçyalı CarbonFine kaplama üzeri Filli Boya Dış Cephe Boyaları tercih edilebilir.

7\* Dalmaçyalı Organic Paket Sistem fiyatlarında, yapıştırıcı olarak Dalmaçyalı Organic Isı Yalıtım Sistem Yapıştırıcısı, sıva olarak Dalmaçyalı Organic Isı Yalıtım Sıvası ve Dalmaçyalı Organic Donatı Filesi hesaba dahil edilmiştir. Son kat olarak ise Dalmaçyalı Organic Silikonlu Kaplama tercih edilebilir.

## STONEWOOL TAŞYÜNÜ PAKET SİSTEM

1\* Dalmaçyalı Stonewool Taşyünü Paket Sistem fiyatında, Dalmaçyalı Stonewool SW035 Taşyünü Isı Yalıtım Levhası, Dalmaçyalı Stonewool Taşyünü Sistem Yapıştırıcısı, Dalmaçyalı Taşyünü Döbeli, Dalmaçyalı Stonewool Taşyünü Sistem Sıvası, Dalmaçyalı Donatı Filesi, Dalmaçyalı Fileli Köşe Profili (PVC) diğer bileşenler kısmında fiyata dahil edilmiştir.

2\* Ürün sarfiyatları etiketlerde belirtilen değerler olup, fire payı eklenmemiştir. Sarfiyatlar proje detayı, uygulama zemini ve uygulayıcıya göre değişkenlik gösterebilir.

3\* Döbel çeşidi olarak, levha kalınlığına uygun Dalmaçyalı Taşyünü Döbeli veya isteğe bağlı olarak Dalmaçyalı Beton Döbeli, Dalmaçyalı Taşyünü Döbel Pulu ile kullanılabilir.

4\* Subasman profili sarfiyatı projenin detayına göre ayrıca hesaplanarak paket fiyatlarına eklenmelidir.

5\* Paket fiyatları oluşturulurken bazı ürünlerde fiyat yuvarlaması yapılmıştır.

Ürün m<sup>2</sup> fiyatları, paket sistem fiyatları sayfasında bulunan sarfiyat değerleri üzerinden hesaplanmıştır.

| Paket Sistem<br>(Son Kat Hariç) | Dalmaçyalı EPS Sistem                                                             |                                  |                                                                                   |                                  |                                  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                 | Dalmaçyalı İdeal Carbon Sistem                                                    |                                  | Dalmaçyalı Double Carbon Sistem                                                   |                                  | Dalmaçyalı Organic Sistem        |
|                                 |                                                                                   | TL / m <sup>2</sup><br>KDV Hariç |                                                                                   | TL / m <sup>2</sup><br>KDV Hariç | TL / m <sup>2</sup><br>KDV Hariç |
| 3 cm                            |                                                                                   | 304,93                           |                                                                                   | 391,72                           | 678,51                           |
| 4 cm                            |                                                                                   | 345,93                           |                                                                                   | 439,12                           | 719,51                           |
| 5 cm                            |                                                                                   | 389,93                           |                                                                                   | 489,52                           | 763,51                           |
| 6 cm                            |  | 430,93                           |  | 536,92                           | 804,51                           |
| 7 cm                            |                                                                                   | 474,03                           |                                                                                   | 586,42                           | 847,61                           |
| 8 cm                            |                                                                                   | 515,03                           |                                                                                   | 633,82                           | 888,61                           |
| 9 cm                            |                                                                                   | 558,73                           |                                                                                   | 683,92                           | 932,31                           |
| 10 cm                           |                                                                                   | 599,73                           |                                                                                   | 731,32                           | 973,31                           |
| 11 cm                           |                                                                                   | 644,93                           |                                                                                   | 782,92                           | 1.018,51                         |
| 12 cm                           |                                                                                   | 685,93                           |                                                                                   | 830,32                           | 1.059,51                         |
| 13 cm                           |                                                                                   | 731,43                           |                                                                                   | 882,22                           | 1.105,01                         |
| 14 cm                           |                                                                                   | 772,43                           |                                                                                   | 929,62                           | 1.146,01                         |
| 15 cm                           |                                                                                   | 822,73                           |                                                                                   | 986,32                           | 1.196,31                         |


Son Kat Hariç Paket Sisteme Levha; Sıva , Yapıştırıcı, Plastik Çivili Dübel, Donatı Fıçısı ve Fileli Köşe Profili (PVC) dahildir.




Mineral Kaplama  
Kum Doku



Mineral Kaplama  
İnce Tane Doku



Mineral Kaplama  
Tane Doku



Mineral Kaplama  
Çizgi Doku



Mineral Kaplama  
Kalın Çizgi Doku

| SON KAT ALTERNATİFLERİ                                       | TL / m <sup>2</sup><br>KDV Hariç |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Dalmaçyalı Kaplama Astarı                                    | 15,23                            |
| Dalmaçyalı Mineral Kaplama (Kum)                             | 31,30                            |
| Dalmaçyalı Mineral Kaplama (İnce Tane)                       | 39,12                            |
| Dalmaçyalı Mineral Kaplama (Tane)                            | 43,03                            |
| Dalmaçyalı Mineral Kaplama (Çizgi)                           | 71,68                            |
| Dalmaçyalı Mineral Kaplama (Kalın Çizgi)                     | 71,68                            |
| Dalmaçyalı CarbonFine Kaplama (2.0 mm)                       | 56,23                            |
| Dalmaçyalı Organic Silikonlu Kaplama (İnce Tane)             | 235,90                           |
| Dalmaçyalı Organic Silikonlu Kaplama (Tane)                  | 235,90                           |
| Dalmaçyalı Organic Silikonlu Kaplama (Çizgi)                 | 330,26                           |
| Dalmaçyalı Stonewool Taşyünü Sistem Mineral Kaplama (1.5 mm) | 40,08                            |
| Dalmaçyalı Magic Fine Kaplama                                | 262,80                           |
| Dalmaçyalı Magic Quartz (Siyah) Kaplama                      | 196,88                           |

\*BU LİSTE ORTALAMA PAKET SİSTEM MALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRMEK AMACIYLA ÜRÜN SARFIYATLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR.

Ürün m<sup>2</sup> fiyatları, paket sistem fiyatları sayfasında bulunan sarfiyat değerleri üzerinden hesaplanmıştır.



## Dalmacıyalı İdeal Carbon Isı Yalıtım Levhası

Dalmacıyalı İdeal Carbon, TS EN 13163 nolu Isı Yalıtım Malzemeleri Standardı'na uygun olarak üretilen ısı yalıtım levhasıdır. Dalmacıyalı İdeal Carbon Isı Yalıtım Levhaları, polistren yapısındaki ideal karbon oranı ile aynı yoğunluktaki standart EPS ısı yalıtım levhalarına oranla %15'e varan daha iyi bir ısı yalıtım değerine sahiptir. Levha kalınlığını arttırmadan Dalmacıyalı ile daha üstün bir yalıtım performansına ulaşılır.

$\lambda_0=0,034 \text{ W/mK}$



| Kalınlık | Ambalaj                        | TL/m <sup>2</sup><br>KDV Hariç | TL/AMB.<br>KDV Hariç | TL/AMB.<br>KDV Dahil |
|----------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| 2 cm     | 25 adet (12.5 m <sup>2</sup> ) | 90,20                          | 1.127,50             | 1.353,00             |
| 3 cm     | 16 adet (8.0 m <sup>2</sup> )  | 123,00                         | 984,00               | 1.180,80             |
| 4 cm     | 12 adet (6.0 m <sup>2</sup> )  | 164,00                         | 984,00               | 1.180,80             |
| 5 cm     | 10 adet (5.0 m <sup>2</sup> )  | 205,00                         | 1.025,00             | 1.230,00             |
| 6 cm     | 8 adet (4.0 m <sup>2</sup> )   | 246,00                         | 984,00               | 1.180,80             |
| 7 cm     | 7 adet (3.5 m <sup>2</sup> )   | 287,00                         | 1.004,50             | 1.205,40             |
| 8 cm     | 6 adet (3.0 m <sup>2</sup> )   | 328,00                         | 984,00               | 1.180,80             |
| 9 cm     | 5 adet (2.5 m <sup>2</sup> )   | 369,00                         | 922,50               | 1.107,00             |
| 10 cm    | 5 adet (2.5 m <sup>2</sup> )   | 410,00                         | 1.025,00             | 1.230,00             |
| 11 cm    | 4 adet (2.0 m <sup>2</sup> )   | 451,00                         | 902,00               | 1.082,40             |
| 12 cm*   | 4 adet (2.0 m <sup>2</sup> )   | 492,00                         | 984,00               | 1.180,80             |
| 13 cm*   | 4 adet (2.0 m <sup>2</sup> )   | 533,00                         | 1.066,00             | 1.279,20             |
| 14 cm*   | 3 adet (1.5 m <sup>2</sup> )   | 574,00                         | 861,00               | 1.033,20             |
| 15 cm*   | 3 adet (1.5 m <sup>2</sup> )   | 615,00                         | 922,50               | 1.107,00             |

\*12 cm ve üzeri kalınlıktaki levhalar minimum kamyon bazında siparişler için özel olarak üretilir.



## Dalmacıyalı Double Carbon Isı Yalıtım Levhası

Dalmacıyalı Double Carbon, TS EN 13163 nolu Isı Yalıtım Malzemeleri Standardı'na uygun olarak üretilen bir ısı yalıtım levhasıdır. Dalmacıyalı Double Carbon Isı Yalıtım Levhaları, karbonlu yapısı ile aynı yoğunluktaki standart EPS ısı yalıtım levhalarına oranla %30'a varan daha iyi bir ısı yalıtım değerine sahiptir.

$\lambda_0=0,031 \text{ W/mK}$



| Kalınlık | Ambalaj                        | TL/m <sup>2</sup><br>KDV Hariç | TL/AMB.<br>KDV Hariç | TL/AMB.<br>KDV Dahil |
|----------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| 2 cm     | 25 adet (12.5 m <sup>2</sup> ) | 104,28                         | 1.303,50             | 1.564,20             |
| 3 cm     | 16 adet (8.0 m <sup>2</sup> )  | 142,20                         | 1.137,60             | 1.365,12             |
| 4 cm     | 12 adet (6.0 m <sup>2</sup> )  | 189,60                         | 1.137,60             | 1.365,12             |
| 5 cm     | 10 adet (5.0 m <sup>2</sup> )  | 237,00                         | 1.185,00             | 1.422,00             |
| 6 cm     | 8 adet (4.0 m <sup>2</sup> )   | 284,40                         | 1.137,60             | 1.365,12             |
| 7 cm     | 7 adet (3.5 m <sup>2</sup> )   | 331,80                         | 1.161,30             | 1.393,56             |
| 8 cm     | 6 adet (3.0 m <sup>2</sup> )   | 379,20                         | 1.137,60             | 1.365,12             |
| 9 cm     | 5 adet (2.5 m <sup>2</sup> )   | 426,60                         | 1.066,50             | 1.279,80             |
| 10 cm    | 5 adet (2.5 m <sup>2</sup> )   | 474,00                         | 1.185,00             | 1.422,00             |
| 11 cm    | 4 adet (2.0 m <sup>2</sup> )   | 521,40                         | 1.042,80             | 1.251,36             |
| 12 cm*   | 4 adet (2.0 m <sup>2</sup> )   | 568,80                         | 1.137,60             | 1.365,12             |
| 13 cm*   | 4 adet (2.0 m <sup>2</sup> )   | 616,20                         | 1.232,40             | 1.478,88             |
| 14 cm*   | 3 adet (1.5 m <sup>2</sup> )   | 663,60                         | 995,40               | 1.194,48             |
| 15 cm*   | 3 adet (1.5 m <sup>2</sup> )   | 711,00                         | 1.066,50             | 1.279,80             |

\*12 cm ve üzeri kalınlıktaki levhalar minimum kamyon bazında siparişler için özel olarak üretilir.



### Dalmacıyalı Isı Yalıtım Sistem Yapıştırıcısı



Çimento esaslı özel bir yapıştırıcıdır. Beton, siva, tuğla, gazbeton panel vb. mineral esaslı yüzeylere polistren, taşyünü gibi ısı ve ses yalıtım levhalarının yapıştırılması amacıyla kullanılır.



### Dalmacıyalı Stonewool Taşyünü Sistem Yapıştırıcısı



Çimento esaslı özel bir yapıştırıcıdır. İç ve dış mekanlarda beton, siva, tuğla, gazbeton vb. mineral esaslı yüzeylerde, özellikle taşyünü levhalar gibi ısı ve ses yalıtım malzemelerinin yapıştırılmasında kullanılır.



### Dalmacıyalı CarbonPower Isı Yalıtım Sistem Yapıştırıcısı



Isı yalıtım sistemleri için özel olarak geliştirilmiş, iç ve dış mekanlarda beton, siva, tuğla, gazbeton vb. mineral esaslı yüzeylerde polistiren esaslı ve taşyünü levhalar gibi ısı ve ses yalıtım malzemelerinin yapıştırılmasında kullanılan çimento esaslı High-Tech karbon bağlayıcılar ile güçlendirilmiş özel yapıştırıcıdır.



### Dalmacıyalı Organic Isı Yalıtım Sistem Yapıştırıcısı



Polistren ve taşyünü gibi ısı ve ses yalıtım malzemelerinin ideal bir şekilde ahşap ve prefabrik yüzeylere güvenli yapıştırılmasında kullanılan, üstün yapıştırma ve su geçirimsiz özelliklere sahip, kullanıma hazır ısı yalıtım yapıştırıcısıdır.

## Isı Yalıtım Ürün Grubu

## Sıvalar



### Dalmacıyalı Isı Yalıtım Sistem Sıvası



Dalmacıyalı Isı Yalıtım Sistemi için geliştirilmiş, polistren ve taşyünü levhaların üzerine kaplayan, içine file uygulamasıyla yüzeyin mukavemetini arttıran, çimento esaslı, elyaf takviyeli özel bir sıvadır.



### Dalmacıyalı Stonewool Taşyünü Sistem Sıvası



İç ve dış mekanlarda özellikle taşyünü levhalar için geliştirilmiş, alkali dayanımlı file uygulamasıyla yüzeyin mukavemetini arttıran çimento esaslı, elyaf takviyeli özel bir sıvadır.



### Dalmacıyalı CarbonMax Isı Yalıtım Sistem Sıvası



Üstün darbe dayanımına sahip, polistren ve taşyünü levhalarının üzerine kaplayan, içine file uygulaması yapılan, çimento esaslı özel bir sıvadır. Sistem olarak uygulandığında (>10 Joule) 5 kat yüksek darbe dayanımına sahiptir. \*10 joule darbe dayanımı, 4mm Dalmacıyalı CarbonMax Isı Yalıtım Sıvası + Dalmacıyalı CarbonFine Kaplama uygulanmış yüzey üzerine yapılan testin sonucudur.



### Dalmacıyalı UNI Isı Yalıtım Sistem Sıvası



Polistren ve taşyünü levhaların üzerine uygulanan, ısı yalıtımlı cephelerde kaplamasız direk boya uygulaması yapılabilmesine olanak sağlayan, standart ısı yalıtım sıvalarına göre daha kalın uygulanabilen, çimento esaslı, elyaf takviyeli çok amaçlı özel ısı yalıtım sıvasıdır.



### Dalmacıyalı Organic Isı Yalıtım Sistem Sıvası



Polistren ve taşyünü gibi ısı ve ses yalıtım malzemelerinin üzerine perdah sıvası yapılmasında ve kendini taşıyabilecek durumdaki boya ve sıvaların yüzey düzeltilmesinde kullanılabilen, üstün darbe dayanımı, yüksek elastikiyet ve su geçirimsiz özelliklere sahip, kullanıma hazır ısı yalıtım sıvasıdır.

| Palet Adeti | Ambalaj | TL/m² KDV Hariç |                | TL/AMB. KDV Hariç | TL/AMB. KDV Dahil |
|-------------|---------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |         | EPS Sistem      | Taşyünü Sistem |                   |                   |
| 60          | 25 kg   | 42,12           | 56,16          | 234,00            | 280,80            |

| Palet Adeti | Ambalaj | TL/m² KDV Hariç | TL/AMB. KDV Hariç | TL/AMB. KDV Dahil |
|-------------|---------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 60          | 25 kg   | 77,16           | 321,50            | 385,80            |

| Palet Adeti | Ambalaj | TL/m² KDV Hariç | TL/AMB. KDV Hariç | TL/AMB. KDV Dahil |
|-------------|---------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 60          | 25 kg   | 58,32           | 324,00            | 388,80            |

| Palet Adeti | Ambalaj | TL/m² KDV Hariç | TL/AMB. KDV Hariç | TL/AMB. KDV Dahil |
|-------------|---------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 27          | 25 kg   | 250,40          | 1.565,00          | 1.878,00          |

Gri

| Palet Adeti | Ambalaj | TL/m² KDV Hariç |                | TL/AMB. KDV Hariç | TL/AMB. KDV Dahil |
|-------------|---------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |         | EPS Sistem      | Taşyünü Sistem |                   |                   |
| 60          | 25 kg   | 57,33           | 76,44          | 318,50            | 382,20            |

Beyaz

| Palet Adeti | Ambalaj | TL/m² KDV Hariç | TL/AMB. KDV Hariç | TL/AMB. KDV Dahil |
|-------------|---------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 60          | 25 kg   | 77,00           | 350,00            | 420,00            |

| Palet Adeti | Ambalaj | TL/m² KDV Hariç | TL/AMB. KDV Hariç | TL/AMB. KDV Dahil |
|-------------|---------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 60          | 25 kg   | 108,72          | 604,00            | 724,80            |

| Palet Adeti | Ambalaj | TL/m² KDV Hariç | TL/AMB. KDV Hariç | TL/AMB. KDV Dahil |
|-------------|---------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 54          | 25 kg   | 117,24          | 488,50            | 586,20            |

| Palet Adeti | Ambalaj | TL/m² KDV Hariç | TL/AMB. KDV Hariç | TL/AMB. KDV Dahil |
|-------------|---------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 27          | 25 kg   | 222,64          | 1391,50           | 1.669,80          |



### Dalmaçyalı Mineral Kaplama (Kum Doku)

Çimento esaslı, elyaf takviyeli, yüzeyde doğal bir doku oluşturan, maksimum 1,0 mm kalınlığında, son kat iç ve dış yüzey kaplamasıdır.



| Palet Adeti | Ambalaj | TL/m <sup>2</sup> KDV Hariç | TL/AMB. KDV Hariç | TL/AMB. KDV Dahil |
|-------------|---------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 60          | 25 kg   | 31,30                       | 489,00            | 586,80            |



### Dalmaçyalı Mineral Kaplama (İnce Tane Doku)

Çimento esaslı, elyaf takviyeli, yüzeyde doğal bir doku oluşturan, maksimum 1,5 mm kalınlığında, son kat iç ve dış yüzey kaplamasıdır.



| Palet Adeti | Ambalaj | TL/m <sup>2</sup> KDV Hariç | TL/AMB. KDV Hariç | TL/AMB. KDV Dahil |
|-------------|---------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 60          | 25 kg   | 39,12                       | 489,00            | 586,80            |



### Dalmaçyalı Mineral Kaplama (Tane Doku)

Çimento esaslı, elyaf takviyeli, yüzeyde doğal bir doku oluşturan, maksimum 2,0 mm kalınlığında, son kat iç ve dış yüzey kaplamasıdır.



| Palet Adeti | Ambalaj | TL/m <sup>2</sup> KDV Hariç | TL/AMB. KDV Hariç | TL/AMB. KDV Dahil |
|-------------|---------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 60          | 25 kg   | 43,03                       | 489,00            | 586,80            |



### Dalmaçyalı Mineral Kaplama (Çizgi Doku)

Çimento esaslı, elyaf takviyeli, yüzeyde doğal bir doku oluşturan, maksimum 3,0 mm kalınlığında, son kat iç ve dış yüzey kaplamasıdır.



| Palet Adeti | Ambalaj | TL/m <sup>2</sup> KDV Hariç | TL/AMB. KDV Hariç | TL/AMB. KDV Dahil |
|-------------|---------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 60          | 25 kg   | 71,68                       | 512,00            | 614,40            |



### Dalmaçyalı Mineral Kaplama (Kalın Çizgi Doku)

Çimento esaslı, elyaf takviyeli, yüzeyde doğal bir doku oluşturan, maksimum 5,0 mm kalınlığında, son kat iç ve dış yüzey kaplamasıdır.



| Palet Adeti | Ambalaj | TL/m <sup>2</sup> KDV Hariç | TL/AMB. KDV Hariç | TL/AMB. KDV Dahil |
|-------------|---------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 60          | 25 kg   | 71,68                       | 512,00            | 614,40            |



### Dalmaçyalı Stonewool Taşyünü Sistem Mineral Kaplama (1,5 mm)

Doğal taşyünü yüzeyinde farklı doğal dokular oluşturan, elyaf takviyeli, çimento esaslı son kat kaplamadır.



| Palet Adeti | Ambalaj | TL/m <sup>2</sup> KDV Hariç | TL/AMB. KDV Hariç | TL/AMB. KDV Dahil |
|-------------|---------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 60          | 25 kg   | 40,08                       | 501,00            | 601,20            |



### Dalmaçyalı CarbonFine Kaplama (2,0 mm)

Üstün darbe dayanımına sahip, High-Tech karbon elyaf takviyeli, çimento esaslı, yüzeyde doğal bir doku oluşturan, son kat iç ve dış yüzey kaplamasıdır. **\*10 joule darbe dayanımı, 4mm Dalmaçyalı CarbonMax Isı Yalıtım Sıvası + Dalmaçyalı CarbonFine Kaplama uygulanmış yüzey üzerine yapılan testin sonucudur.**



| Palet Adeti | Ambalaj | TL/m <sup>2</sup> KDV Hariç | TL/AMB. KDV Hariç | TL/AMB. KDV Dahil |
|-------------|---------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 42          | 25 kg   | 56,23                       | 639,00            | 766,80            |



### Dalmacıyalı Organic Silikonlu Kaplama (İnce Tane Doku)

Dalmacıyalı Organic Silikonlu Kaplama, yeni nesil silikon teknolojisi sayesinde suya dayanım ve nefes alma performansları artırılmış, akrilik esaslı, elyaf ve silikon katkıları, desen verilebilen, kullanıma hazır, renkli veya Renxmatik ile renklendirilebilen dış cephe ve ısı yalıtım sistemi kaplamasıdır.



renxmatik



### Dalmacıyalı Organic Silikonlu Kaplama (Tane Doku)

Dalmacıyalı Organic Silikonlu Kaplama, yeni nesil silikon teknolojisi sayesinde suya dayanım ve nefes alma performansları artırılmış, akrilik esaslı, elyaf ve silikon katkıları, desen verilebilen, kullanıma hazır, renkli veya Renxmatik ile renklendirilebilen dış cephe ve ısı yalıtım sistemi kaplamasıdır.



renxmatik



### Dalmacıyalı Organic Silikonlu Kaplama (Çizgi Doku)

Dalmacıyalı Organic Silikonlu Kaplama, yeni nesil silikon teknolojisi sayesinde suya dayanım ve nefes alma performansları artırılmış, akrilik esaslı, elyaf ve silikon katkıları, desen verilebilen, kullanıma hazır, renkli veya Renxmatik ile renklendirilebilen dış cephe ve ısı yalıtım sistemi kaplamasıdır.



renxmatik



### Dalmacıyalı Kaplama Astarı

Yüksek aderans gücüne sahip, akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, beyaz renkte kaplama astarıdır. Dış ve iç cephe ısı yalıtım sistemleri üzerine veya daha önce boyanmış veya boyanmamış dış ve iç cephe yüzeyler üzerine Dalmacıyalı kaplama uygulamalarından önce kullanılır.

| Palet Adeti | Ambalaj | TL/AMB. KDV Dahil | Renk Grubu TL/AMB. KDV Dahil |     |          |
|-------------|---------|-------------------|------------------------------|-----|----------|
|             |         |                   | RG1                          | RG2 | RG3      |
| 27          | 25 kg   | 2.830,80          | 2.656,80                     | -   | 2.317,20 |

\*Renxmatik renklendirme sisteminde ürünlerin kullanıma açılma tarihi Temmuz ayı içerisinde duyurulacaktır.

| Palet Adeti | Ambalaj | TL/AMB. KDV Dahil | Renk Grubu TL/AMB. KDV Dahil |     |          |
|-------------|---------|-------------------|------------------------------|-----|----------|
|             |         |                   | RG1                          | RG2 | RG3      |
| 27          | 25 kg   | 2.830,80          | 2.656,80                     | -   | 2.317,20 |

\*Renxmatik renklendirme sisteminde ürünlerin kullanıma açılma tarihi Temmuz ayı içerisinde duyurulacaktır.

| Palet Adeti | Ambalaj | TL/AMB. KDV Dahil | Renk Grubu TL/AMB. KDV Dahil |     |          |
|-------------|---------|-------------------|------------------------------|-----|----------|
|             |         |                   | RG1                          | RG2 | RG3      |
| 27          | 25 kg   | 2.830,80          | 2.656,80                     | -   | 2.317,20 |

\*Renxmatik renklendirme sisteminde ürünlerin kullanıma açılma tarihi Temmuz ayı içerisinde duyurulacaktır.

| Palet Adeti | Ambalaj | TL/m <sup>2</sup> KDV Hariç | TL/AMB. KDV Hariç | TL/AMB. KDV Dahil |
|-------------|---------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 27          | 25 kg   | 15,23                       | 1.522,50          | 1.827,00          |



### Dalmacıyalı Magic Fine

Çimento esaslı, hafif, elyaf takviyeli, yüzeyde doğal bir doku oluşturan, son kat iç ve dış yüzey dekoratif kaplamadır. Çeşitli el aletleriyle farklı desen ve renklerde uygulanabilir.

| Palet Adeti | Ambalaj | TL/m <sup>2</sup> KDV Hariç | TL/AMB. KDV Hariç | TL/AMB. KDV Dahil |
|-------------|---------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 60          | 15 kg   | 262,80                      | 876,00            | 1051,20           |



### Dalmacıyalı Magic Quartz

Dış cephede boya yapılabilen her türlü yüzeye boya ıslakken püskürtme yöntemi ile uygulanabilen siyah efektli son kat malzemesidir.



| Palet Adeti | Ambalaj | TL/m <sup>2</sup> KDV Hariç | TL/AMB. KDV Hariç | TL/AMB. KDV Dahil |
|-------------|---------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 27          | 20 kg   | 196,88                      | 8.750,00          | 10.500,00         |

| Magic Quartz | Magic Fine |     |        |       |       |       |
|--------------|------------|-----|--------|-------|-------|-------|
|              | Ağaç       | Taş | Toprak | Şerit | Dalga | Tuğla |
|              |            |     |        |       |       |       |
|              |            |     |        |       |       |       |

%100  
ORJİNAL  
HAMMADDE**Dalmaçyalı Standart Dübel  
(Plastik Çivili)**

Beton, dolu tuğla, delikli tuğla, gazbeton, hafif betondan mamul dolu ve boşluklu bloklarda kullanılabilir.

\*17.5 cm ve üzeri dübel boyları için siparişe istinaden üretim yapılacaktır.

| Ambalaj  | TL/m <sup>2</sup><br>KDV Hariç | TL/AMB.<br>KDV Hariç | TL/AMB.<br>KDV Dahil |
|----------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| 9.5 cm   | 21,30                          | 2.130,00             | 2.556,00             |
| 11.5 cm  | 24,30                          | 2.430,00             | 2.916,00             |
| 13.5 cm  | 26,40                          | 2.640,00             | 3.168,00             |
| 15.5 cm  | 29,10                          | 2.910,00             | 3.492,00             |
| 17.5 cm* | 33,30                          | 1.110,00             | 1.332,00             |
| 19.5 cm* | 37,80                          | 1.260,00             | 1.512,00             |
| 21.5 cm* | 47,10                          | 1.570,00             | 1.884,00             |
| 9.5 cm   | 26,10                          | 870,00               | 1.044,00             |
| 11.5 cm  | 27,90                          | 930,00               | 1.116,00             |
| 13.5 cm  | 30,90                          | 1.030,00             | 1.236,00             |
| 15.5 cm  | 36,30                          | 1.210,00             | 1.452,00             |
| 17.5 cm* | 38,40                          | 1.280,00             | 1.536,00             |
| 19.5 cm* | 41,40                          | 1.380,00             | 1.656,00             |
| 11.5 cm  | 39,00                          | 1.300,00             | 1.560,00             |
| 13.5 cm  | 43,20                          | 1.440,00             | 1.728,00             |
| 15.5 cm  | 45,90                          | 1.530,00             | 1.836,00             |
| 13.5 cm  | 21,60                          | 720,00               | 864,00               |
| 15.5 cm  | 24,60                          | 820,00               | 984,00               |
| 13.5 cm  | 38,40                          | 1.280,00             | 1.536,00             |
| 15.5 cm  | 44,70                          | 1.490,00             | 1.788,00             |
| 200 adet | 15,60                          | 520,00               | 624,00               |
| 2.5 cm   | 12,00                          | 400,00               | 480,00               |

**Dalmaçyalı Beton Dübeli (Çelik Çivili)**

Beton, brüt beton, tünel beton, dolu tuğla, delikli tuğla, gazbeton, hafif betondan mamul dolu ve boşluklu bloklarda kullanılabilir.

\*17.5 cm ve üzeri dübel boyları için siparişe istinaden üretim yapılacaktır.

**Dalmaçyalı Taşyünü Dübeli (Çelik Çivili)**

Dalmaçyalı Taşyünü ısı yalıtım levhaları için özel olarak geliştirilmiş, çelik çivili dübeldir. 9 cm'lik geniş kafa çapıyla Dalmaçyalı Taşyünü uygulamalarında dübelin basma alanına genişleterek mükemmel tutunma sağlar.

**Dalmaçyalı Tuğla Dübeli (Plastik Çivili)**

Delikli tuğla ve boşluklu blok yüzeylerde özel tırnaklı dizaynı ile daha fazla tutunma mukavemeti sağlar.

**Dalmaçyalı Tuğla Dübeli (Çelik Çivili)**

Tuğla yüzeyler üzerine taşyünü uygulamasında yüksek tutunma performansı sağlar.

**Dalmaçyalı Taşyünü Dübel Pulu**

Taşyünü levha uygulamalarında tüm Dalmaçyalı dübellere uygun olarak kullanılabilir. Dübelin taşyününe basma alanını genişleterek mükemmel bir tutunma sağlar.

**Dalmaçyalı OSB Dübeli (Vidasız)**

OSB ve benzeri prefabrike yüzeylerde kullanılmak üzere özel olarak üretilmiştir. Uygulama yüzeyine uygun vida uzunluğu tercih edilmelidir.

## Donatı Fileleri

## Isı Yalıtım Ürün Grubu

**Dalmaçyalı Donatı Fılesı S160**

Yüksek alkali dayanımlı, 4x4 elek aralığında, çimento esaslı sıva uygulamalarında kullanılan, özel kaplamalı cam iplik dokuma fılesidir. **Çimento esaslı sıva uygulamalarında kullanılır !**

**Dalmaçyalı Organic Donatı Fılesı S110**

Yüksek alkali dayanımlı, 4 x 4 mm elek aralığında alkali ortama direnç sağlayan özel kaplamalı cam iplik dokuma fılesidir. **Akrilik esaslı sıva uygulamalarında kullanılır !**

**Dalmaçyalı Fuga Donatı Fılesı S70**

4 x 4 mm elek aralığında alkali ortama direnç sağlayan özel kaplamalı cam iplik dokuma fılesidir. **Çimento ve akrilik esaslı sıva uygulamalarında fuga detaylarında kullanılır !**

**Dalmaçyalı Panzer Donatı Fılesı S340**

Yüksek alkali dayanımlı, 5 x 5.5 mm elek aralığında alkali ortama direnç sağlayan özel kaplamalı cam iplik dokuma fılesidir. **Yüksek darbe mukavemeti sağlar !**

| Ambalaj                           | TL/m <sup>2</sup><br>KDV Hariç | TL/AMB.<br>KDV Hariç | TL/AMB.<br>KDV Dahil |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| 55 m <sup>2</sup><br>(1.1 x 50 m) | 55,38                          | 2.769,00             | 3.322,80             |

| Ambalaj                             | TL/m <sup>2</sup><br>KDV Hariç | TL/AMB.<br>KDV Hariç | TL/AMB.<br>KDV Dahil |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| 82.5 m <sup>2</sup><br>(1.1 x 75 m) | 55,37                          | 4.153,00             | 4.983,60             |

| Ambalaj                         | TL/m <sup>2</sup><br>KDV Hariç | TL/AMB.<br>KDV Hariç | TL/AMB.<br>KDV Dahil |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| 50 m <sup>2</sup><br>(1 x 50 m) | 59,03                          | 2.683,00             | 3.219,60             |

| Ambalaj                         | TL/m <sup>2</sup><br>KDV Hariç | TL/AMB.<br>KDV Hariç | TL/AMB.<br>KDV Dahil |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| 25 m <sup>2</sup><br>(1 x 25 m) | 138,38                         | 3.145,00             | 3.774,00             |



### Dalmaçyalı Fileli Köşe Profili (PVC) 2,5 m

| Ambalaj            | TL/m <sup>2</sup><br>KDV Hariç | TL/AMB.<br>KDV Hariç | TL/AMB.<br>KDV Dahil |
|--------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| 50 adet<br>(125 m) | 5,80                           | 2.900,00             | 3.480,00             |



### Dalmaçyalı Fileli Damlalık Profili (PVC) 2,5 m

| Ambalaj        | TL/AMB.<br>KDV Hariç | TL/AMB.<br>KDV Dahil |
|----------------|----------------------|----------------------|
| 20 adet (50 m) | 1.690,00             | 2.028,00             |



### Dalmaçyalı Fileli Fuga Profili (PVC) 3 m

|          | Ambalaj        | TL/AMB.<br>KDV Hariç | TL/AMB.<br>KDV Dahil |
|----------|----------------|----------------------|----------------------|
| 3x1.6 cm | 10 adet (30 m) | 1.310,00             | 1.572,00             |
| 5x1.6 cm |                | 1.580,00             | 1.896,00             |



### Dalmaçyalı Fileli Dilatasyon Profili (PVC) 2,5 m

180° düz  
yüzeylerde

| Ambalaj          | TL/AMB.<br>KDV Hariç | TL/AMB.<br>KDV Dahil |
|------------------|----------------------|----------------------|
| 25 adet (62.5 m) | 29.750,00            | 35.700,00            |



### Dalmaçyalı Subasman Profili (Alüminyum) 2,5 m

Damlalıklı Başlangıç Profili

5 cm

|      | Ambalaj        | TL/AMB.<br>KDV Hariç | TL/AMB.<br>KDV Dahil |
|------|----------------|----------------------|----------------------|
| 5 cm | 10 adet (25 m) | 3.845,00             | 4.614,00             |
| 6 cm |                | 4.170,00             | 5.004,00             |



### Dalmaçyalı Denizlik Uzatma Profili (PVC) 3m

Damlalıklı, UV Dayanımlı, Antistatik (Toz Tutmaz)

5 cm

|      | Ambalaj        | TL/AMB.<br>KDV Hariç | TL/AMB.<br>KDV Dahil |
|------|----------------|----------------------|----------------------|
| 5 cm | 10 adet (30 m) | 2.510,00             | 3.012,00             |
| 8 cm |                | 3.430,00             | 4.116,00             |





Expert EPS ve Taşyünü Isı Yalıtım Sistemleri  
TS EN 13499 ve TS EN 13500  
Isı Yalıtım Sistem Standartları'na uygundur.



Expert Taşyünü Isı Yalıtım Sistemleri,  
Avrupa Teknik Onay Kuruluşu "EOTA"  
tarafından verilen ETAG 004 sistem ve  
yaşlandırma testlerine uygundur.

| PAKET SİSTEMİ OLUŞTURAN ÜRÜNLER |                                                            | m <sup>2</sup><br>SARFIYATI | BİRİM                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| EPS<br>PAKET SİSTEMİ            | Expert Beyaz EPS / Karbonlu EPS Isı Yalıtım Levhası        | 1,00                        | m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> |
|                                 | Expert Yapıştırma Harcı                                    | 4,50                        | kg/m <sup>2</sup>              |
|                                 | Expert Siva Harcı                                          | 4,50                        | kg/m <sup>2</sup>              |
|                                 | Expert Plastik Çivili Dübel                                | 6,00                        | adet/m <sup>2</sup>            |
|                                 | Expert Donatı F160                                         | 1,10                        | m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> |
|                                 | Expert Fileli Köşe Profili (PVC)                           | 0,25                        | mt/m <sup>2</sup>              |
| TAŞYÜNÜ<br>PAKET SİSTEMİ        | Expert Premium / LD125 / HD150 Taşyünü Isı Yalıtım Levhası | 1,00                        | m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> |
|                                 | Expert Yapıştırma Harcı                                    | 6,00                        | kg/m <sup>2</sup>              |
|                                 | Expert Siva Harcı                                          | 6,00                        | kg/m <sup>2</sup>              |
|                                 | Expert Taşyünü Dübeli                                      | 6,00                        | adet/m <sup>2</sup>            |
|                                 | Expert Donatı F160                                         | 1,10                        | m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> |
|                                 | Expert Fileli Köşe Profili (PVC)                           | 0,25                        | mt/m <sup>2</sup>              |
| SON KAT                         | Expert Kaplama Astarı                                      | 0,25                        | kg/m <sup>2</sup>              |
|                                 | Expert Universal Astar                                     | 0,10                        | L/m <sup>2</sup>               |
|                                 | Expert Dekoratif Mineral Kaplama (İnce Tane)               | 2,00                        | kg/m <sup>2</sup>              |
|                                 | Expert Dekoratif Mineral Kaplama (Tane)                    | 2,20                        | kg/m <sup>2</sup>              |
|                                 | Expert Dekoratif Mineral Kaplama (Çizgi)                   | 3,50                        | kg/m <sup>2</sup>              |
|                                 | Expert Silikon Esaslı / Akriklik Esaslı Dış Cephe Boyaları | 0,30                        | L/m <sup>2</sup>               |
|                                 | Expert Silikonlu Grenli Dış Cephe Kaplaması                | 1,00                        | kg/m <sup>2</sup>              |

| Paket<br>Sistem<br>(Son Kat Hariç) | Expert EPS Sistem              |                                |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                    | Beyaz<br>EPS Sistem            | 035 Beyaz<br>EPS Sistem        | Karbonlu<br>EPS Sistem         |
|                                    | TL/m <sup>2</sup><br>KDV Hariç | TL/m <sup>2</sup><br>KDV Hariç | TL/m <sup>2</sup><br>KDV Hariç |
| 3 cm                               | 241,58                         | 313,58                         | 264,38                         |
| 4 cm                               | 273,38                         | 369,38                         | 303,78                         |
| 5 cm                               | 306,08                         | 426,08                         | 344,08                         |
| 6 cm                               | 337,88                         | 481,88                         | 383,48                         |
| 7 cm                               | 373,58                         | 541,58                         | 426,78                         |
| 8 cm                               | 405,38                         | 597,38                         | 466,18                         |
| 9 cm                               | 438,68                         | 654,68                         | 507,08                         |
| 10 cm                              | 470,48                         | 710,48                         | 546,48                         |
| 11 cm                              | 481,58                         | -                              | 565,18                         |
| 12 cm                              | 513,38                         | -                              | 604,58                         |
| 13 cm                              | 545,18                         | -                              | 643,98                         |
| 14 cm                              | 576,98                         | -                              | 683,38                         |
| 15 cm                              | 608,78                         | -                              | 722,78                         |

| SON KAT ALTERNATİFLERİ                       | TL / m <sup>2</sup><br>KDV Hariç |
|----------------------------------------------|----------------------------------|
| Expert Kaplama Astarı                        | 14,65                            |
| Expert Dekoratif Mineral Kaplama (İnce Tane) | 32,32                            |
| Expert Dekoratif Mineral Kaplama (Tane)      | 35,55                            |
| Expert Dekoratif Mineral Kaplama (Çizgi)     | 62,30                            |

1\* Expert EPS Paket Sistem fiyatında, Expert EPS Levha (karbonlu-beyaz), Expert Yapıştırma Harcı, Expert Donatı F160, Expert Fileli Köşe Profili (PVC), Expert Plastik Çivili Dübel ve Expert Siva Harcı fiyata dahildir.

2\* Ürün sarfiyatları etiketlerde belirtilen değerler olup, fire payı eklenmemiştir. Sarfiyatlar proje detayı, uygulama zemini ve uygulayıcıya göre değişkenlik gösterebilir.

3\* Dübel çeşidi olarak, levha tipi ve kalınlığına uygun plastik veya çelik çivili dübel seçilmiştir.

4\* Farklı son kat alternatifleri ve projenin gereksinimi olabilecek yardımcı ürünler Dalmaçalı ürün grubundan seçilebilir.

5\* Paket fiyatları oluşturulurken bazı ürünlerde fiyat yuvarlaması yapılmıştır.

6\* Expert Taşyünü Paket Sistem fiyatında, Expert Yapıştırma Harcı, Expert Donatı F160, Expert Fileli Köşe Profili (PVC), Expert Taşyünü Dübeli ve Expert Siva Harcı diğer paket sistem bileşenleri kısmında fiyata dahil edilmiştir.

\*BU LİSTE ORTALAMA PAKET SİSTEM MALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRMEK AMACIYLA YUKARIDAKİ ÜRÜN SARFIYATLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR.

Ürün m<sup>2</sup> fiyatları, paket sistem fiyatları sayfasında bulunan sarfiyat değerleri üzerinden hesaplanmıştır.

## Expert Karbonlu EPS Isı Yalıtım Levhası



Polistren esaslı, TS EN 13163 nolu Isı Yalıtım Malzemeleri Standardı'na uygun olarak üretilen karbonlu ısı yalıtım levhasıdır.

$\lambda_D=0,032$  W/mK



| Kalınlık | Ambalaj                        | TL/m <sup>2</sup><br>KDV Hariç | TL/AMB.<br>KDV Hariç | TL/AMB.<br>KDV Dahil |
|----------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| 2 cm     | 25 adet (12.5 m <sup>2</sup> ) | 86,68                          | 1.083,50             | 1.300,20             |
| 3 cm     | 16 adet (8.0 m <sup>2</sup> )  | 118,20                         | 945,60               | 1.134,72             |
| 4 cm     | 12 adet (6.0 m <sup>2</sup> )  | 157,60                         | 945,60               | 1.134,72             |
| 5 cm     | 10 adet (5.0 m <sup>2</sup> )  | 197,00                         | 985,00               | 1.182,00             |
| 6 cm     | 8 adet (4.0 m <sup>2</sup> )   | 236,40                         | 945,60               | 1.134,72             |
| 7 cm     | 7 adet (3.5 m <sup>2</sup> )   | 275,80                         | 965,30               | 1.158,36             |
| 8 cm     | 6 adet (3.0 m <sup>2</sup> )   | 315,20                         | 945,60               | 1.134,72             |
| 9 cm     | 5 adet (2.5 m <sup>2</sup> )   | 354,60                         | 886,50               | 1.063,80             |
| 10 cm    | 5 adet (2.5 m <sup>2</sup> )   | 394,00                         | 985,00               | 1.182,00             |
| 11 cm    | 4 adet (2.0 m <sup>2</sup> )   | 433,40                         | 866,80               | 1.040,16             |
| 12 cm*   | 4 adet (2.0 m <sup>2</sup> )   | 472,80                         | 945,60               | 1.134,72             |
| 13 cm*   | 4 adet (2.0 m <sup>2</sup> )   | 512,20                         | 1.024,40             | 1.229,28             |
| 14 cm*   | 3 adet (1.5 m <sup>2</sup> )   | 551,60                         | 827,40               | 992,88               |
| 15 cm*   | 3 adet (1.5 m <sup>2</sup> )   | 591,00                         | 886,50               | 1.063,80             |

\*12 cm ve üzeri kalınlıktaki levhalar minimum kamyon bazında siparişler için özel olarak üretilir.

## Expert Beyaz EPS Isı Yalıtım Levhası



Expert EPS Isı Yalıtım Levhası, polistren esaslı, TS EN 13163 nolu Isı Yalıtım Malzemeleri Standardı'na uygun olarak üretilen ısı yalıtım levhasıdır.

$\lambda_D=0,040$  W/mK



| Kalınlık | Ambalaj                        | TL/m <sup>2</sup><br>KDV Hariç | TL/AMB.<br>KDV Hariç | TL/AMB.<br>KDV Dahil |
|----------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| 2 cm     | 25 adet (12.5 m <sup>2</sup> ) | 69,96                          | 874,50               | 1.049,40             |
| 3 cm     | 16 adet (8.0 m <sup>2</sup> )  | 95,40                          | 763,20               | 915,84               |
| 4 cm     | 12 adet (6.0 m <sup>2</sup> )  | 127,20                         | 763,20               | 915,84               |
| 5 cm     | 10 adet (5.0 m <sup>2</sup> )  | 159,00                         | 795,00               | 954,00               |
| 6 cm     | 8 adet (4.0 m <sup>2</sup> )   | 190,80                         | 763,20               | 915,84               |
| 7 cm     | 7 adet (3.5 m <sup>2</sup> )   | 222,60                         | 779,10               | 934,92               |
| 8 cm     | 6 adet (3.0 m <sup>2</sup> )   | 254,40                         | 763,20               | 915,84               |
| 9 cm     | 5 adet (2.5 m <sup>2</sup> )   | 286,20                         | 715,50               | 858,60               |
| 10 cm    | 5 adet (2.5 m <sup>2</sup> )   | 318,00                         | 795,00               | 954,00               |
| 11 cm    | 4 adet (2.0 m <sup>2</sup> )   | 349,80                         | 699,60               | 839,52               |
| 12 cm*   | 4 adet (2.0 m <sup>2</sup> )   | 381,60                         | 763,20               | 915,84               |
| 13 cm*   | 4 adet (2.0 m <sup>2</sup> )   | 413,40                         | 826,80               | 992,16               |
| 14 cm*   | 3 adet (1.5 m <sup>2</sup> )   | 445,20                         | 667,80               | 801,36               |
| 15 cm*   | 3 adet (1.5 m <sup>2</sup> )   | 477,00                         | 715,50               | 858,60               |

\*12 cm ve üzeri kalınlıktaki levhalar minimum kamyon bazında siparişler için özel olarak üretilir.

## Expert 035 Beyaz EPS Isı Yalıtım Levhası



Expert EPS Isı Yalıtım Levhası, polistren esaslı, 20-22 kg/m<sup>3</sup> yoğunluğunda, TS EN 13163 nolu Isı Yalıtım Malzemeleri Standardı'na uygun olarak üretilen ısı yalıtım levhasıdır.

$\lambda_D=0,035$  W/mK



| Kalınlık | Ambalaj                        | TL/m <sup>2</sup><br>KDV Hariç | TL/AMB.<br>KDV Hariç | TL/AMB.<br>KDV Dahil |
|----------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| 2 cm     | 25 adet (12.5 m <sup>2</sup> ) | 122,76                         | 1.534,50             | 1.841,40             |
| 3 cm     | 16 adet (8.0 m <sup>2</sup> )  | 167,40                         | 1.339,20             | 1.607,04             |
| 4 cm     | 12 adet (6.0 m <sup>2</sup> )  | 223,20                         | 1.339,20             | 1.607,04             |
| 5 cm     | 10 adet (5.0 m <sup>2</sup> )  | 279,00                         | 1.395,00             | 1.674,00             |
| 6 cm     | 8 adet (4.0 m <sup>2</sup> )   | 334,80                         | 1.339,20             | 1.607,04             |
| 7 cm     | 7 adet (3.5 m <sup>2</sup> )   | 390,60                         | 1.367,10             | 1.640,52             |
| 8 cm     | 6 adet (3.0 m <sup>2</sup> )   | 446,40                         | 1.339,20             | 1.607,04             |
| 9 cm     | 5 adet (2.5 m <sup>2</sup> )   | 502,20                         | 1.255,50             | 1.506,60             |
| 10 cm    | 5 adet (2.5 m <sup>2</sup> )   | 558,00                         | 1.395,00             | 1.674,00             |
| 11 cm    | 4 adet (2.0 m <sup>2</sup> )   | 613,80                         | 1.227,60             | 1.473,12             |
| 12 cm*   | 4 adet (2.0 m <sup>2</sup> )   | 669,60                         | 1.339,20             | 1.607,04             |
| 13 cm*   | 4 adet (2.0 m <sup>2</sup> )   | 725,40                         | 1.450,80             | 1.740,96             |
| 14 cm*   | 3 adet (1.5 m <sup>2</sup> )   | 781,20                         | 1.171,80             | 1.406,16             |
| 15 cm*   | 3 adet (1.5 m <sup>2</sup> )   | 837,00                         | 1.255,50             | 1.506,60             |

\*12 cm ve üzeri kalınlıktaki levhalar minimum kamyon bazında siparişler için özel olarak üretilir.



### Expert Yapıştırma Harcı

Polistren ve taşıyünü gibi ısı ve ses yalıtım levhalarının, beton, siva, tuğla, gazbeton panel vb. mineral esaslı yüzeylere yapıştırılması amacıyla kullanılan çimento esaslı yapıştırma harcıdır.



| Palet Adeti | Ambalaj | TL/m <sup>2</sup> KDV Hariç |                 | TL/AMB. KDV Hariç | TL/AMB. KDV Dahil |
|-------------|---------|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|             |         | EPS Sistem                  | Taşıyünü Sistem |                   |                   |
| 60          | 25 kg   | 38,70                       | 51,60           | 215,00            | 258,00            |



### Expert Sıva Harcı

Polistren ve taşıyünü gibi ısı ve ses yalıtım levhalarının üzerinde, donatı fileleri ile birlikte uygulanarak yüzeye mukavemet sağlayan, çimento esaslı, elyaf takviyeli sıva harcıdır.



| Palet Adeti | Ambalaj | TL/m <sup>2</sup> KDV Hariç |                 | TL/AMB. KDV Hariç | TL/AMB. KDV Dahil |
|-------------|---------|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|             |         | EPS Sistem                  | Taşıyünü Sistem |                   |                   |
| 60          | 25 kg   | 51,48                       | 68,64           | 286,00            | 343,20            |



### Expert Dekoratif Mineral Kaplama (İnce Tane Doku)

Çimento esaslı, hafif, elyaf takviyeli, yüzeyde doğal bir doku oluşturan 1,5 mm kalınlığında son kat iç ve dış yüzey kaplamasıdır.



| Palet Adeti | Ambalaj | TL/m <sup>2</sup> KDV Hariç | TL/AMB. KDV Hariç | TL/AMB. KDV Dahil |
|-------------|---------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 60          | 25 kg   | 32,32                       | 404,00            | 484,80            |



### Expert Dekoratif Mineral Kaplama (Tane Doku)

Çimento esaslı, hafif, elyaf takviyeli, yüzeyde doğal bir doku oluşturan, 2,0 mm kalınlığında, son kat iç ve dış yüzey kaplamasıdır.



| Palet Adeti | Ambalaj | TL/m <sup>2</sup> KDV Hariç | TL/AMB. KDV Hariç | TL/AMB. KDV Dahil |
|-------------|---------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 60          | 25 kg   | 35,55                       | 404,00            | 484,80            |



### Expert Dekoratif Mineral Kaplama (Çizgi Doku)

Çimento esaslı, hafif, elyaf takviyeli, yüzeyde doğal bir doku oluşturan, 3,0 mm kalınlığında, son kat iç ve dış yüzey kaplamasıdır.



| Palet Adeti | Ambalaj | TL/m <sup>2</sup> KDV Hariç | TL/AMB. KDV Hariç | TL/AMB. KDV Dahil |
|-------------|---------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 60          | 25 kg   | 62,30                       | 445,00            | 534,00            |



### Expert Kaplama Astarı

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, beyaz renkte Expert Kaplama Astarıdır.

| Palet Adeti | Ambalaj | TL/m <sup>2</sup> KDV Hariç | TL/AMB. KDV Hariç | TL/AMB. KDV Dahil |
|-------------|---------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 27          | 25 kg   | 14,65                       | 1.465,00          | 1.758,00          |



### Expert Donatı F160

Expert Donatı F160 ağırlığında 4 x 4 mm elek aralığında alkali ortama direnç sağlayan özel kaplamalı cam iplik dokuma filesi.

| Ambalaj                           | TL/m <sup>2</sup><br>KDV Hariç | TL/AMB.<br>KDV Hariç | TL/AMB.<br>KDV Dahil |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| 55 m <sup>2</sup><br>(1.1 x 50 m) | 36,00                          | 1.800,00             | 2.160,00             |



### Expert Fileli Köşe Profili (PVC) 2.5 m

Bina köşeleri, pencere, kapı kenarlarının olası mekanik hasarlara karşı korunması ve sıva katında düzgünlük sağlama amacı ile kullanılan ürünlerdir.

| Ambalaj            | TL/m <sup>2</sup><br>KDV Hariç | TL/AMB.<br>KDV Hariç | TL/AMB.<br>KDV Dahil |
|--------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| 50 adet<br>(125 m) | 5,60                           | 2.800,00             | 3.360,00             |



### Expert Plastik Çivili Dübel

Dolu tuğla, delikli tuğla, gazbeton, hafif betondan mamul dolu ve boşluklu blok yüzeylere sabitlenmesi ve rüzgar vakumlama yüklerine karşı sistemin korunması amacı ile kullanılan dübellerdir.

| Ambalaj | TL/m <sup>2</sup><br>KDV Hariç | TL/AMB.<br>KDV Hariç | TL/AMB.<br>KDV Dahil |
|---------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| 9.5 cm  | 600 adet                       | 14,40                | 1.440,00             |
| 11.5 cm |                                | 15,30                | 1.530,00             |
| 13.5 cm |                                | 19,20                | 1.920,00             |
| 15.5 cm |                                | 20,70                | 2.070,00             |



### Expert Çelik Çivili Dübel

Beton, brüt beton, tünel beton, dolu tuğla, delikli tuğla, gazbeton, hafif betondan mamul dolu ve boşluklu bloklarda kullanılır.

\*17.5 cm ve üzeri dübel boyları için sipariş istinaden üretim yapılacaktır.

| Ambalaj  | TL/m <sup>2</sup><br>KDV Hariç | TL/AMB.<br>KDV Hariç | TL/AMB.<br>KDV Dahil |
|----------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| 9.5 cm   | 400 adet                       | 25,80                | 1.720,00             |
| 11.5 cm  |                                | 27,60                | 1.840,00             |
| 13.5 cm  |                                | 30,30                | 2.020,00             |
| 15.5 cm  |                                | 35,10                | 2.340,00             |
| 17.5 cm* | 200 adet                       | 37,50                | 1.250,00             |
| 19.5 cm* |                                | 40,20                | 1.340,00             |



### Expert Taşyünü Dübeli (Çelik Çivili)

Taşyünü ısı yalıtım levhaları için tasarlanmıştır. Beton, dolu tuğla, delikli tuğla, gazbeton, hafif betondan mamul dolu ve boşluklu bloklarda kullanılır.

| Ambalaj | TL/m <sup>2</sup><br>KDV Hariç | TL/AMB.<br>KDV Hariç | TL/AMB.<br>KDV Dahil |
|---------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| 11.5 cm | 200 adet                       | 37,80                | 1.260,00             |
| 13.5 cm |                                | 41,10                | 1.370,00             |
| 15.5 cm |                                | 44,10                | 1.470,00             |



**BETEK BOYA VE KİMYA SAN. A.Ş.**

**MERKEZ:** Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak

No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL

Tel: 0 216 571 10 00 (pbx) Faks: 0 216 571 13 15

E-posta: tuketici\_danisma@betek.com.tr

**GEBZE FABRİKA:** Gebze Organize Sanayi Bölgesi

Tembelova Alanı 3200. Sokak No: 3206 Gebze / KOCAELİ

Tel: 0 262 678 30 00 (pbx) Faks: 0 262 678 32 95

**KAYSERİ FABRİKA:** İncesu Organize Sanayi Bölgesi

7. Cad. No: 9 İncesu / KAYSERİ

Tel: 0 352 207 57 00 Faks: 0 352 207 52 02

[www.filliboya.com](http://www.filliboya.com)

**FİLLİ BOYA**  
DANIŞMA MERKEZİ

**444 1 222**